Machine Translated by Google

rychlý úvodní průvodce

TUNE 670NC

JBL by HARMAN

Machine Translated by Google

CO JE V

SCAN ME









KRABICE

Machine Translated by Google

APLIKACE

Sluchátka JBL

ZÍSKEJTE JEŠTĚ VĚTŠÍ KONTROLU A PERSONALIZACI VAŠEHO POSLUCHOVÉHO ZÁŽITKU

S TOUTO BEZPLATNOU APLIKACÍ.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Machine Translated by Google


moc na & připojit



DRŽET (2S)


*Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování, vypněte zařízení. a podržte 5 sekund.

OSTATNÍ



Pro připojení vyberte „JBL TUNE670NC“

Android™ 6.0+



Fast Pair

Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair


Machine Translated by Google

Vícebodové připojení

1




2




(Maximálně 2 zařízení)

3



Machine Translated by Google


OVLÁDÁNÍ



*Povolte pokročilé ovládání propojením sluchátek JBL TUNE670NC s aplikací JBL Headphones.


Machine Translated by Google

Režim kabelového poslechu




Machine Translated by Google

HLASOVÉ ROZUMY





Machine Translated by Google


S APLIKACÍ TOHO DĚLAT VÍCE



*








*K dispozici pouze v systému Android™


Machine Translated by Google

Nabíjení



Machine Translated by Google

OBNOVENÍ DO VÝROBNÍHO NASTAVENÍ



Machine Translated by Google

vedené chování









Machine Translated by Google

TECHNOLOGIE

SPECIFIKACE

Model:	TUNE670NC
Velikost ovladače:	Dynamický měnič 32 mm / 1,25"
Napájení:	5 V ~~1 A~~
Hmotnost:	174 g / 0,384 libry
Typ baterie:	Lithium-iontová baterie (690 mAh/ 3,7 V)
Doba nabíjení:	2 hodiny od prázdna
Doba přehrávání hudby se zapnutým BT a ANC vypnuto:	Až 70 hodin
Doba přehrávání hudby se zapnutým BT a ANC na:	Až 44 hodin
Doba přehrávání hudby s AUX a ANC na:	Až 30 hodin
Doba hovoru s ANC zapnutou:	Až 30 hodin
Doba hovoru s vypnutým ANC:	Až 39 hodin

Frekvenční charakteristika:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Citlivost:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Frekvenční rozsah Bluetooth vysílače:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Výkon vysílače Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)	
Modulace Bluetooth vysílače:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální provozní teplota:	45 °C

Machine Translated by Google

FR

OBSAH KRABICE

APLIKACE

Obtenez encore plus de control and de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

Další

Vyberte připojení JBL TUNE670NC

*

Pour revenir au mode jumelage, éteignez puis appuyez pendant 5 secondes sur .

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 přístroje

KOMANDÉ

Aplikátor | Údržba

Bixby / Siri® / Ostatní

Asistenti vokaučů**

Alexa nebo Google

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Konverzace)*

*

Activez les commandes avancées en connectant votre JBL TUNE670NC v aplikaci JBL Headphones.

SLUCHEJTE V MÓDĚ FILAIRE

HLASOVÉ ROZUMY

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

* Jedinečný unikát pro Android™

ÚČTOVAT

REINICIALIZACE POUŽITÍ

VÝZNAMY TÉMOINŮ

Slabá baterie

Účtovat

Nabíjení dokončeno

Allumé

Connexion BT

BT připojeno

BT není připojeno

RBA / Ambient Aware / TalkThru

SPECIÁLNÍ TECHNIKY

Model :	TUNE670NC
Taille de haut-parleur :	Předmluva dynamique 32 mm / 1,25"
Elektrická výživa : Poids :	5 V ~~1 A~~
Typ	174 g / 0,384 liber
baterie : Temps	Lithium-iontová baterie (690 mAh / 3,7 V)
nabíjení :	2 hodiny kompletní
Autonomie de přednáška	
hudba s BT Actif a RBA neaktivní :	do 70 hodin
Samostatnost přednášek	
hudebních aktů BT a RBA: jusqu'à 44 hodin	
Samostatná přednáška hudby s aktivními AUX a RBA: jusqu'à 30 hodin	
Autonomie konverzace s RBA:	do 30 hodin
Autonomie konverzace bez RBA:	do 39 hodin
Frekvence odezvy:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Citlivost:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální tlak:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilu:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Frekvenční pásmo Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Síla emetteura Bluetooth:	< 10 dBm (PIRE)
Modulace tónu Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální teplota spouštění: 45 °C	

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APLIKACE

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

ZAKÁZAT

Andrej

Vælg "JBL TUNE670NC" pro předem připravené

*

Pokud se budeš aktivovat parringstilstanden igen, skal du slukke for strømmen og holde nede i 5 sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maximálně 2 zařízení

BETJENING

Zkus | Podrž

Bixby/Siri®/Andre Stemmeasistent**

ANC (aktivní redukce tlaku)*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

* Aktivní sázka na podporu JBL

Sluchátka JBL TUNE670NC appen .

KABELFORBUNDET

LYTTETILSTONE

HLASOVÉ ROZUMY

JEN S PŘÍLOHOU

*Spusťte aplikaci Android™

OPLADNING

NULSTILLING TIL TOVÁRNÍ PŘÍSTROJE

LED SYMBOL

Lavt baterie

Opladning

Fuldt opladet

Tændt

Blokátor Bluetooth

Bluetooth propojení

Bluetooth není k dispozici

ANC/Ambient Aware/TalkThru

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE

Model:	TUNE670NC
Velikosti pouzdra:	32 mm/1,25" dynamický úchyt
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Velikost:	174 g
Typ baterie:	Lithiová baterie (690 mAh/3,7V)
Doba splácení:	2 časovače od tom
Hudba s podporou Bluetooth a aktivní redukce:	Časovač do 70
Hudba s podporou Bluetooth a aktivní redukce pod názvem:	Časovač Op til 44
Hudební přehrávače s AUX a ANC aktivováno:	Časovač do 30
Taletid s aktivní støjreduktion tangt:	Časovač do 30
Taletid s aktivním støjreduktion slukket:	Časovač do 39 let
Často kladené otázky:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohmů
Følsomhed:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Mikrofonní pouzdra:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilu:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Frekvence vysílačů Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Efekt odesílání Bluetooth:	< 10 dBm (efektivní vyzařovací síla)
Modulace odesílání Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální dříftová teplota:	45 °C

BALENÍ V SOULADU

APLIKACE

Dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Controlle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

PŘEPNUTÍ A VERBINDEN

Více

Wähle „JBL TUNE670NC" zum Verbinden

* Schalte den Kopfhörer aus und halte 5 Sekunden lang gedrückt, um erneut in den Kopplungsmodus zu gelangen.

VÍCEBODOVÉ PROPOJENÍ

Maximal 2 zařízení

ŘÍDICÍ PRVKY

Drücken | Halten

Bixby / Siri® / Další

Jazykové asistenty**

ANC (aktivní potlačení hluku)* Ambient Aware

(Okolní teplota)* TalkThru*

* Aktivní nové Steuerelemente, indem od JBL TUNE670NC s verbindest JBL Headphones-App.

KABELGEBUNDENER HÖRMODUS

HLASOVÉ ROZUMY

NO NOCH MEHR MIT

Aplikace DER

*Nur auf Android™ Verfügbar

AUFLADEN

RESET NA ZEMŘÍTKU

PRACOVNÍ INSTALACE

LED-KONTROLY

Akku schwach

Aufladen

Celý zmrazený

Einschalten

BT se spojuje

BT sloučeno

BT neslučitelné

ANC / Ambient Aware / TalkThru

TECHNICKÁ DATA

Model:	TUNE670NC
Treibergröße:	Dynamický 32mm motor
Energieversorgung:	5 V ⎓ 1 A
Gewicht:	174 g
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (690 mAh/3,7 V)
Ladezeit:	2 ks od leeremu Akku
Musikwiedergabezeit s eingeschaltetem BT and ausgeschaltetem ANC:	Do 70 stupňů.
Musikwiedergabezeit s eingeschaltetem ANC a BT: Abeceda UX migrational ANC: Bis zu 30 Std.	Do 44. stupně.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	Do 30 stupňů.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:	Do 39. stupně.
Frekvenční rozsah:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	32 ohmů
Efektivita: Maximaler Schalldruckpegel:	98 dB Schalldruckpegel při 1 kHz 95 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth-Verze:	5.3
Verze Bluetooth profilu:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Frekvenční pásmo pro Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)	2,4-2,4835 GHz
Bluetooth-Modulace přepětí:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální teplota: 45 °C	

Machine Translated by Google

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας της εμπειρίας ς αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ANAMA & SYNDESH

Ales

Επιλέξτε "JBL TUNE670NC" για να συνδεθείτε

* Για να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζεύξης, απενεργοποιήστε το και στατςιοσστο καισσσσς κρατήστε πατημένο πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

ELEGHOS

Πιέστε | Διατήρηση

Bixby/Siri®/Další

Zvukový signál**

Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*

TalkThru*

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE670NC sluchátka JBL .

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΚΡΟΑΣΗΣ

HLASOVÉ ROZUMY

KANTE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

*Pomocí systému Android™

FORTISHI

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

LED dioda LEITHOURGIA

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Portitisina

Έχει φορτίσει πλήρως

Anamma

Systém BT

BT se shoduje

BT se nespojuje

ANC/Επίγνωση περιβάλλοντος/ TalkThru

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	TUNE670NC
Μέγεθος οδηγού:	32 mm/1,25" Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5 V 1 A
Βάρος:	174 g/0,384 liber
Τύπος μπαταρίας:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (690 mAh/3,7 V) 2 ώρες
Χρόνος φόρτισης:	όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το Ato BT	Po dobu 70 hodin
	Po dobu 44 hodin
	Po dobu 30 hodin
	Po dobu 30 hodin
	Po dobu 39 hodin
	20 Hz – 20 kHz
	32
	ohmů 98 dB SPL při 1
	kHz 95 dB -40 dBV/ Pa
	při 1 kHz 5.3 A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8

ενεργοποιημένονοιημένοιημένοιημένοιημένοιημένοιημένο απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιεργοποιείόπονο αναπαραγωγής μουσικής με το AUX και το ANC ενεργοποιημένα: Χρόνος ομιλίας μ

ES

OBSAH DOHLEDNICE

APLIKACE

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con mas detalle en esta aplicación gratuita.

PŘIPOJENÍ A KONEKTOR

Ostatní

Elige "JBL TUNE670NC" pro připojení

* Pro návrat k režimu de emparejamiento, apaga el dispositivo y mantén pulsado durante 5 segundos.

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximum 2 zařízení

OVLÁDÁNÍ

Pulsar | Údržba

Bixby/Siri®/Ostatní

Asistenti vozů**

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

TalkThru*

* Habilitace ztratil kontrolu nad připojením JBL TUNE670NC a aplikací JBL Headphones.

ZPŮSOB POSLUCHOVÁNÍ KABELEM

HLASOVÉ ROZUMY

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

*Je k dispozici pouze pro Android™

CARGA

RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

NÁSTROJE

LED dioda LOS

Baterie dole

Náklad

Kompletní náklad

Encendido

Připojení Bluetooth

Připojeno přes Bluetooth

Bluetooth není připojen

ANC/Ambient Aware/TalkThru

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE670NC
Velikost řidiče:	Dinámikový ovladač 32 mm/1,25"
Výživa:	5 V ⎓ 1
Peso:	A 174 g
Typ baterie:	Batería de ion de litio (690 mAh/3,7 V)
Doba nakládky:	2 horas desde carga agotada
Čas reprodukce hudba s funkcí Bluetooth aktivovaný a deaktivovaný ANC:	Do 70 hodin
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Aktivované Bluetooth a ANC:	Do 44 hodin
Reprodukce hudby s aktivací AUX a ANC: Hasta 30 horas Doba konverzace s aktivací ANC:	Do 30 hodin
Doba konverzace s deaktivací ANC:	39 horas 20
Často kladené otázky:	Hz – 20 kHz 32
Impedance:	ohm

Citlivost: 98 dB SPL a 1 kHz SPL maximální: 95 dB
Citlivost mikrofonu: -40 dBV/Pa a 1 kHz
Verze Bluetooth: 5,3 Verze perfilu 2 Bluetooth: HFP, V.VR18 Bluetooth: A2DP v.6 Frekvenční intervaly vysílače Bluetooth: Potenciál vysílače Bluetooth: Modulace vysílače Bluetooth: Maximální teplota funkce:

	2,4 GHz - 2,4835 GHz
	< 10 dBm (EIRP)
	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	45 °C

FI

BALENÍ SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRAN KYTKEMINEN JA

Seznam členů

Mnohé

Valitse "JBL TUNE670NC" kytkeäksesi yhteyden *

Jos haluat siirtyä uudelleen pariliitostilaan, katkaise virta ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan.

MONIPISTEYHTEYS

Použijte 2 lžičky

OHJAIMET

Paina | Pidä

Bixby/Siri®/Muut

Pojistné podmínky**

****

5 ohledem na okolní prostředí*

(Výrobce ympäristötietoisuus)

TalkThru*

* Ota käyttöön lisäohjaimet yhdistämällä JBL TUNE670NC -sluchátka JBL sovellukseen.

JOHDOLLINEN KUUNTELUTILA

HLASOVÉ ROZUMY

PŘIPOMÍNKY K DISPOZICI

MAHDOLLISUUKSIA

*Saatavilla pro Android™-

užitková hmota

LATAUTUU

PALÁC TEHDASASETUSTEN

LED OZNAČENÍ

TOIMINNOT

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

Virta päällä

BT-kompatibilita s jinými technologiemi

BT yhdistetty

BT není kompatibilní

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNICKÁ SADA TIEDOT

Malli:	TUNE670NC
Elementin koko:	32 mm/1,25" dynamické prvky
Virransyöttö:	5 V ⎓
Bolest:	174 g/0,384 pauna
Akkutyyppi:	Litiumioniakku (690 mAh/3,7 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois päält (podle ANC):	Jopa 70 tuntia
Hudba jako BT a ANC:	Jopa 44 tuntia
Hudba jako AUX a ANC:	Jopa 30 tuntia
Puheaika ANC päällä:	Jopa 30 tuntia
Puheaika ANC pois päältä:	Jopa 39 tuntia
Tlumení:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Herkkyys:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximi SPL:	95 dB
Mikrofonní vlákna:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Rozhraní Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth připojení:	< 10 dBm (EIRP)
Modulační modul Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální počet uživatelů:	45 °C

Machine Translated by Google

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

PRÍSLUŠENSTVÍ A SOUKROMÍ

Egybek

Válassza a „JBL TUNE670NC"elemet a csatlakozáshoz

* A párosítási üzemmódba való ismételt belépéshez kapcsolja ki, majd tartsa a gombot lenyomva 5 masodpercig.

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximální 2 eszköz

VEZÉRLŐK

Nyomva tartás | Tartsa lenyomva

Bixby/Siri®/Egybek

Hangasszisztensek**

Ambient Aware (Környezeti zaj begedése)*

TalkThru (Bezplatné)*

* Používejte pouze sluchátka JBL TUNE670NC a JBL Headphones.

VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS MÓD

HLASOVÉ ROZUMY

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

*Kizárólag Android™ rendszeren érhető el

TÖLTÉS

ZÁZNAMY

LED SVĚTLA

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

Bekapcsolás

BT computing

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECIFIKACE MŮSZAKI

Model:	TUNE670NC
Měření Hangszóró mérete:	32 mm/1,25" dinamikus hangszóró
Tapetování:	5 V ⎓
Souly:	174 g / 0,384 liber
Typ akumulátoru:	Lítiový akumulátor (690 mAh/3,7 V)
Zkopírovat	2 óra teljesen lemerült állapotból
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT a kikapcsolt ANC mellett:	Akár 70 hodin
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT a bekapcsolt ANC mellett:	Akár 44 hodin
Zenelejátszási idő bekapcsolt AUX és ANC mellett:	Akár 30 hodin
Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:	Akár 30 hodin
Rozhraní ID kikapcsolt ANC Mellett: Frekvenční	Akár 39 hodin
pásmo: Impedance:	20 Hz – 20 kHz
Érzékenység:	32 ohmů
Maximális SPL:	98 dB SPL 1 kHz-en
Technologie	95 dB
mikrofonu: Verze Bluetooth:	-40 dBV/Pa 1 kHz-en
Profil Bluetooth:	5.3
Bluetooth frekvence	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
frekvence: 2,483 GHz - 2 GHz	

Bluetooth přenosová rychlost: < 10 dBm (EIRP)

Moduly Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximális území hőmérséklet: 45 °C

TO

OBSAH DĚLÁ

CONFEZIONE

APLIKACE

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

PŘIJÍMÁNÍ A KOLEGAČNÍ PRÁCE

Altri

Scegli "JBL TUNE670NC" pro efekt ve škole

* Pro opětovné aktivování modalità di abbinamento, spegni e tieni premuto za 5 sekund.

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Massimo 2 zařízení

OVLÁDÁNÍ

Prémie | Tieni premuto

Bixby/Siri®/Altri

Hlasoví asistenti**

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

* Attiva a controlli avanzati collegando le tue JBL TUNE670NC all'app JBL Headphones.

ZPŮSOB SLUCHÁNÍ PŘES RUKAVICE

HLASOVÉ ROZUMY

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

*K dispozici pouze pro Android™

RICARICA

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

CHOVÁNÍ LED

Stažení baterií

Rikarica

Kompletně nataženo

Přístup

Collegamento BT

BT kolega

BT mimo vysokou školu

ANC/Ambient Aware/TalkThru

Machine Translated by Google

SPECIFICKÉ TECHNIKY

Model:	TUNE670NC
Rozměry řidiče:	Ovladač dynamický da 32 mm/1,25"
Napájení:	5 V ⎓ 1 A
Peso:	174 g / 0,384 liber
Typ baterie:	Lithiová litiová baterie (690 mAh/3,7V)

Tempo di ricarica: 2 ore da scariche

Autonomie v riproduzione con BT aktivní a neaktivní ANC:	Fino a 70 hodin
Autonomie v riproduzione con BT a ANC attiva:	Fino a 44 hodin
Autonomie v reprodukci s AUX a ANC aktivní:	Fino a 30 hodin
Autonomie v konverzaci kon Aktivita ANC:	Fino a 30 hodin
Autonomie v konverzaci kon ANC disaktivní:	Fino a 39 hodin
Časté odpovědi:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Citlivost:	98 dB SPL při 1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Interval frekvence přenosu Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Síla přenašeče Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulace převodníku Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Teplota esercizio massima: 45 °C

BALENÍ

APLIKACE

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

VSTUPNÍ A SPOJENÍ

Anderen

Vyberte si "JBL TUNE670NC" z vašeho počítače

*

Het apparaatuur uitschakelen en 5 Seconds ingedrukt houden om de koppelingstand weer te activeren.

MEERPUNTS VERBINDINGEN

Maximálně 2 zařízení

BEDIENING

Tisk | Tisknout

Bixby/Siri®/Anderen Stemassistenten**

ANC* (Aktivní ruisonderdrukking)

S ohledem na okolní prostředí*

(Okolní stav)

TalkThru (Vstupní dveře)*

* Schakel geavanceerde bediening ve dveřích JBL TUNE670NC se spojuje s aplikací JBL Headphones.

REŽIM SLOUCHÁNÍ LOŽE

HLASOVÉ ROZUMY

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

*Alleen beschikbaar na Android™

OPLADEN

VÝROBNÍ INSTALACE

FUNKCE LED

Baterie na prodej

Opladen

Plně obsazeno

Voeding aan

BT spojení

BT smluvně

BT není zakázáno

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE670NC
Řidič dodávky Maat:	Dynamický měnič 32 mm/1,25"
Válečník:	5 V ⎓
Hmotnost:	174 g / 0,384 libry
Typ baterie:	Lithium-iontová baterie (690 mAh/3,7 V)
Čas na nahrání:	2 hodiny čtení
Muzikafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Celkem 70 hodin
Muzikafspeeltijd se setkal s BT aan en ANC aan:	Celkem 44 hodin
Muzikafspeeltijd se setkal s AUX en ANC aan:	Celkem 30 hodin
Šíření s ANC na:	Celkem 30 hodin
Mluvíme s ANC z:	Celkem 39 hodin
Časté odpovědi:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Gevoeligheid (Gevoeligheid):	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální hladina akustického tlaku (SPL)	95 dB
Mikrofon: Bluetooth verze:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth verze:	5.3
Frekvence Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Vermogen Bluetooth-zender: < 10 dBm (EIRP)

Modulace Bluetooth-zender: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální provozní teplota: 45 °C

Machine Translated by Google

DA/no/

TO JE V ESKEN

APLIKACE

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andrej

Velg «JBL TUNE670NC» pro å koble til

*

Pro å gå tilbake i sammenkoblingsmodus må du slå av og holde inne i 5 sekunda.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Max. 2 jednotky

KONTROLÉR

Trykk | Držet

Bixby/Siri®/Andre Stemmeasistent**

Ambient Aware*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

* Aktivní avanserte řadič ve spojení s JBL TUNE670NC až JBL Headphones-appen.

KABLET LYTTEMODUS

HLASOVÉ ROZUMY

GjØR MER MED APPEN

*Spustte aplikaci Android™ LADEŘ

PEKÁRENSKÉ TECHNIKY

LED-ATFERD

Lite baterie

Žebřík

Fulladet

Strøm på

BT koble til

BT tilkoblet

BT není k dispozici

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE670NC
Velikost ovladače:	32mm/1,25" dynamický měnič
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Vektor:	174 g / 0,384 libry
Typ baterie:	Lithium-iontové baterie (690 mAh/3,7 V)
Ladetid:	2 hodiny před koncem
Musikkavspillingstid med BT na ANC av:	Časovač Opptil 70
Hudební hudba s BT na ANC na:	Časovač Opptil 44
Hudební funkce s AUX a ANC podle:	Časovač Opptil 30
Taletid s ANC na:	Časovač Opptil 30
Taletid s ANC od:	Časovač Opptil 39
Frekvenční odezvy:	20 Hz – 20 kHz
Impedany:	32 ohmů
Zvuk:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Mikrofon: Verze	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth: Profil	5.3
Bluetooth: Frekvenční pásmo pro vysílač Bluetooth: 2,4 – 2 4835 GHz	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Síla vysílače Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)	
Modulasjon pro Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální teplota driftu:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACE

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I

ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL TUNE670NC", aby było możliwe prověst połączenie

* Aby włączyć tryb parowania ponownie, wyłącz zasilanie i przytrzymaj przez 5 sekund.

POČET VELKOPLÑOVÝCH

Max. dvě zařízení

ELEMENTY STEROWANIA

Naciśnij | Přijď

Bixby/Siri®/Inne

Hlasové asistenty**

Ambient Aware

Ambient Aware (włącz, autor słyszeć otoczenie) *

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

* Włącz ovládání zaawansowane, łącząc słuchátka JBL TUNE670NC s aplikací JBL Headphones.

TRYB SŁUCHANIA

PRZEWODOWEGO

HLASOVÉ ROZUMY

VELKÉ MOŽNÉ DĚTI

APLIKACE

*

Dostupné pouze pro systém Android™

ŁADOWANIE

PŘEVRACENÍ USTAŇOVÁNÍ

FABRYCZNYCH

LED diodové osvětlení

Nízký poziom akumulátor

Ładowanie

Plné plnění

Vláčení

Navigace položení BT

BT podložky

BT nepodlažní zóna

ANC/AmbientAware/TalkThru

Machine Translated by Google

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	TUNE670NC
Rozměr převodníku:	Dynamický kotouč 32 mm/ 1,25"
Zasílání:	5 V ⎓
Masa:	174 g / 0,384 funty
Akumulátor:	Akumulátor litowo-jonowy (690 mAh/ 3,7 V)
Czas ładowania:	2 roky od vykoupení
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth a wyłączoną funkcją ANC:	Udělej 70 let.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC a Bluetooth:	Do 44 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją AUX i ANC:	Do 30 let.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	Do 30 let.

Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC: Do 39 godz.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Impedance: 32 ohmů
Efektivita: 98 dB SPL při 1 kHz

Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	95 dB
Ovládání mikrofonu:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profil Bluetooth:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Přístupové rozhraní Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz

Výkon Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)
Modul připojení Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální teplota robota:	45 °C

PT-BR

OBSAH CAIXY

APLICAÇÃO

Tenha mais controle a personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

LIGAR A PŘIPOJENÍ

Outros

Vyberte "JBL TUNE670NC" pro připojení

* Pro vstup není možný emparelhamento novamente, desligue e segure por 5 sekundy.

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 zařízení

OVLÁDÁNÍ

Pressione | Mantenha pressionado

Bixby/Siri®/Outros Asistenti vozů**

ANC (Zrušení Ruídos Adaptivní)*

Ambient Aware (reconhece o ambiente ao redor)*

TalkThru (povolte konzultaci sem)*

* Para ativar os řídí avançados, připojuje se k JBL TUNE670NC a aplikativním tlačítkům JBL. PŘIPOJENÍ K FIOS

HLASOVÉ ROZUMY

NEJVĚTŠÍ ZDROJE KOMUNIKUJÍCÍ

APLIKATIVNÍ

*K dispozici někdy ne Android™

CARREGANDO

RESTAURACE DE FÁBRICA

FUNKCE LED DISPLEJÍCÍHO ... DIODY

Škoda z baterií

Carregando

Nabíjecí baterie

Liga

BT připojeno

BT připojen

BT není připojen/a

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	TUNE670NC
Velikost řidiče:	Ovladač Dinâmico de 32 mm/1,25"
Napájení:	5 V ⎓
Peso:	174 g / 0,384 liber
Typ baterie:	Baterie (690 mAh/3,7 V)
Čas nakládky:	do 2 hodin (celkový náklad)
Tempo reprodukce hudby s BT ligou a ANC desligado:	Até 70 horas
Tempo reprodukce hudby s BT ligou a ANC ligou:	Até 44 hodin
Tempo reprodukce hudby s AUX a ANC ligado:	Até 30 hodin
Čas konverzace s Liga ANC:	Até 30 hodin
Tempo conversação s ANC desligado:	Před 39 hodinami
Frekvence odpovědí:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Citlivost:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilu:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Frekvenční interval vysílače Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Přenosový výkon Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulace přenosu Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální použitelná teplota:	45 °C

Machine Translated by Google

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APLIKACE

Få ännu mer kontroll
och anpassning av dina
musikupplevelser med den här
gratis-appen.
SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Vyberte "JBL TUNE670NC" pro
připojení
*
Pro dojezd do
parkopplingsläge, stäng av
och håll ihop and 5 seconds.

FLERPUNKTSANSLUTTING

Max. 2 jednotky

KONTROLÉR

Stiskněte tlačítko | Složte uvnitř

Bixby/Siri®/Övriga
Hosté**

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*
* Aktivní avancerade genom
ovladače od JBL
TUNE670NC až do připojení
JBL Headphones.

LYSSNA S KABELEM

HLASOVÉ ROZUMY

ZOBRAZIT VÍCE S PŘÍLOHOU

*Endast tillgängligt na Android™
ŽEBŘÍK

TOVÁRNÍ PODLOŽKY

LED FUNKCE

Nízká baterie
Laddar
Plný náboj

Ström på
BT odpovědi

BT anslutet

BT ej anslutet
ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE670NC
Storlek s vysokým prvkem:	dynamika 32 mm/1,25 tuny
Síťový zdroj: Vikt:	5 V ⎓
Typ	174 g
baterie: Typ	Lithiová baterie (690 mAh/3,7 V)
baterie:	2 hodiny od tomt
Hudební styl s BT a ANC od: Hudba	Až do 70 let
s BT s BT a ANC s: Hudební s AUX s	Až do 44 let
ANC s: s Taltid s ANC:	Až do 30. hodin
Frekvence: Impedanc:	Až do 30. hodin
Kliny: Max SPL:	Až do 39 hodin
Mikrofonní svítilny:	20 Hz – 20 kHz
Verze	32 ohmů
Bluetooth:	98 dB SPL při 1 kHz
Verze	95 dB
Bluetooth profilů:	-40 dBV/Pa vid 1 kHz
Bluetooth frekvenční	5.3
signál: 2,4 GHz – 2,4835 GHz	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Bluetooth-sändarens efekt: < 10 dBm (EIRP)	
Modulování Bluetooth-sändarens:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

TR

KUTU ICERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile
dinleme deneyiminizi daha
fazla kontrol altına alabilir ve
kişiselleştirebilirisiniz.

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Vlajka na zadní straně
"JBL TUNE670NC"

* Tekrar eşleştirme moduna
girmek için kulaklıkları kapatın
ve ardından düğmeyi 5 saniye
boyunca basılı tutun.

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI
Ve 2. sérii

KONTROLÉR

Basınız | Basınız ve bekleyiniz

Bixby/Siri®/Diğerleri
Sesli Asistan**

Ambient Aware (Ortam)

(Farkındaliği)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*
*
JBL TUNE670NC (reproduktory)

Sluchátka

bağlayarak ileri düzey kontrolleri
etkinleştirin .

KABLOLU DİNLEME MODU

HLASOVÉ ROZUMY

UYGULAMA ILE DAHA
FAZLASINI YAPIN

*Yalnızca Android™'de
kullanılabilir

ŞARJ ETME
FABRIKA AYARLARI

LED NÁRAMKY

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

Güç açık

BT bağlanıyor

BT baglandı

BT bağlı değil

ANC/Ambientní režim (Ortam)

(Výslovnost v originále)/TalkThru

(Arabská církev)

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ OZNAČENÍ

Model:	TUNE670NC
Výstražné tlačítko:	32 mm/1,25 inç Dinamik Sürücü
Dobré jméno:	5 V ⎓
Agırlık:	174 g / 0,384 liber
Dveře pily:	Lityum-iyon pil (690 mAh/3,7 V)
Vážená bezpečnost:	Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat
BT açıkken a ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	70 hodin
BT a ANC açikken müzik çalma süresi:	44 hodin denně
AUX a ANC açıkken müzik çalma süresi:	30 hodin denně

ANC açıkken konuşma süresi: 30 saate kadar

ANC kapalıyken konuşma süresi: 39 Saate kadar

Frekans aralığı:	20 Hz – 20 kHz
Empedans:	32 ohmů
Hassasiyet:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální hladina zvuku (SPL):	95 dB
Úložný prostor pro mikrofon:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth zabezpečení:	5.3
Profil Bluetooth rozhraní:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8

Bluetooth frekvenční pásmo: 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Verze Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)

Verze Bluetooth modulu: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální çalışma sıcaklığı:	45 °C

Ruský

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

PŘÍLOHA

Дополнительные возможности управления а настройки параметров прослушиваиая с помоя с помощью бесплатного приложения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Další

Jako doplněk «JBL TUNE670NC»

* Чтобы заново войти в режим сопряжения, отключите питание и удерживайте кнопку ⏻ секунд.

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Нажатие | Удержание

Bixby / Siri® / Další

Голосовые помощники**

ANC (Активное шумоподавление)*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*

TalkThru (понижение громкости для общения)*

* Задействуйте элементы расширенного управления, подключив JBL TUNE670NC к приложению JBL.

PRŮVODNÍ REŽIM PROSLUŠENÍ

HLASOVÉ ROZUMY

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С PŘÍLOHA

*Podpora pro Android™

ZARYADKA

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Аккумулятор разряжен

Nabíječka

Полностью заряжены

Připojit

Podpojení BT

Подключение по BT установлено

Подключение по BT не установлено

ANC (Активное шумоподавление) / Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды) / TalkThru (Понижение громкости для общения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE670NC
Размер мембраны:	мембрана динамика 32 мм / 1,25 дюйма
Источник питания:	5 В ⎓ 1 А
Váha:	174 g / 0,384 funty
Тип аккумулятора:	Литий-ионный аккумулятор (690 мА·ч / 3,7 В)
Время зарядки: Время	2 ч. после полной разрядки
воспроизведения музыки с включенным BT а выключенным	Do 70 hodin
Время воспроизведения музыки с включенными BT a ANC:	Do 44 hodin
Время воспроизведенчикинымия AUX a ANC: do 30 ч	
Время разговора с включенным	Do 30 hodin
Время разговора с выключенным	Do 39 hodin
Частотная характеристика:	20 GHz – 20 kHz
Сопротивление:	32 Ω
Чувствительность: Макс.	98 дБ УЗД при 1 кГц
уровень звукового tlaky:	95 dB
Чувствительность микрофона: Версия	-40 дБВ/Па при 1 кГц
Bluetooth: Версия	5.3
профиля Bluetooth: Диапазон частот	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
переказ Bluetooth:	2,4 – 2,4835 GHz

Мощность передатчика Bluetooth: < 10 дБ/мВт (ЭИИМ)

Mobilní rozhraní Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK	
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

Machine Translated by Google

ZH-CN

“JBL TUNE670NC”
* 5 2 | Bixby/
Siri®/ ** ANC ( )* Ambient
Aware ( )*
TalkThru ( )*

* JBL TUNE670NC JBL
sluchátka *
Android™

LED (
) / Ambient
Aware ( ) /
Talkthru
( )

TUNE670NC 32 mm/1,25" 47/03
1 A lbs (690 mAh/3,7 V) 2 ( ) 70
4 ANC ⎓
SPL A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2,
HFP v1.8 2,4 GHz 2,4835 GHz

30

30

39 20 Hz
20 kHz 32 Ω
98
dB SPL@1 kHz
95
dB -40 dBV/Pa@1
kHz 5,3

< 10 dBm (EIRP)
GFSKπ/4-DQPSK8DPSK 45°C

ZH-TW

JBL
TUNE670NC 5 2
| Bixby/Siri®/ **
ANC ( )

JBL sluchátka

HLASOVÉ ROZUMY
* Android™

LED

ANC ( )/
Ambient Aware ( )/
TalkThru ( )
Ambient Aware ( )* TalkThru
( )* * JBL
TUNE670NC

Machine Translated by Google

Přepínač: TUNE670NC

32 mm/1,25"

Napájení: 5 V 1 A ⎓

Hmotnost: 174 g / 0,384 lb

(690 mAh/3,7V)

2

70

44

AUX

30

30

39

SPL

20 Hz – 20 kHz

32

98 dB SPL při 1 kHz

2,4 GHz –

2,4835 GHz

95 dB

-40 dBV/Pa při 1 kHz

5.3

A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8

< 10 dBm ( )

GFSKπ/4-DQPSK8DPSK

45 °C



ISI KOTAK

APLIKASE

Miliki aplikasi gratis ini agar control dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN a MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Vyberte "JBL TUNE670NC" pro ovládání

* Pro vstup do režimu penyambungan lagi, matikan daya, lalu tahan ⏻ lama 5 detik.

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maximálně 2 body

KONTROLA

Tekan | Tahan

Bixby/Siri®/Lainnya

Asisten Suara**

ANC (Penghilang Derau Aktivit)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (bezkontaktní režim)*

* Aktifkan kontrolní tingkat lanjut dengan menghubungkan JBL TUNE670NC Aplikujte na sluchátka JBL.

REŽIM MENDENGARKAN

MELALUI KABEL

HLASOVÉ ROZUMY

KEGUNAAN LAIN APLIKACÍ

*Pouze pro uživatele Android™

MENGISI DAYA

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

POLA LED

Baterie pro denní použití

Mengisi daya

Daya terisi penuh

Daya se schovala

BT podporuje

BT Tersambung

BT nefunguje

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE670NC
Řidič Ukuran:	Řidič Dinamis 32 mm/1,25"
Catu daya:	5 V ⎓
Berat:	174 g / 0,384 liber
Typy baterií:	Baterie Li-Ion (690 mAh/3,7 V)
Lama pengisian daya:	2 dny od keadaan kosong
Chcete-li přehrávat hudbu BT aktivní a ANC neaktivní:	Hingga 70 dženů
Chcete-li přehrávat hudbu BT aktivní a ANC aktivní:	Hingga 44 jam
Chcete-li přehrávat hudbu AUX a ANC aktivní:	Hingga 30 minut
Waktu bicara dengan ANC aktif:	Hingga 30 jam
Waktu bicara dengan ANC není aktivní:	Hingga 39 jam
Často kladené otázky:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohmů
Citlivost:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8
Pronájem osobního auta s frekvencí Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulární Bluetooth přehrávač:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Suhu pengoperasian maximum:	45 °C

Machine Translated by Google

JP

* Sluchátka JBL JBL TUNE670NC

& JBL TUNE670NC* *Android™ LED

5 2 | Bixby / Siri® / ** ANC

* * *

BT BT BT

ANC/ /

: :

32mm TUNE670NC

5V ~~1A~~

174 g 9 mAh/3.6 mAh

2BT ANC 70BTANC 44AUXANC ANC ANC

Bluetooth

Rozhraní Bluetooth : 2,4 GHz,

35 GHz, 2,4 GHz, 35 GHz . Rozhraní Bluetooth

Bluetooth 45°C

30

30

39

20 Hz 20 kHz

32

Ω 98 dB SPL při 1

kHz 95 dB

-40dBV/Pa při 1kHz

5,3

A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8

<10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

.

VOICEAWARE

.

& "JBL TUNE670NC"

* 5

.

2 | * Android™

Bixby/Siri®/ ** ANC(

LED

)* Ambient Aware (

) TalkThru( )* JBL

TUNE670NC JBL sluchátka

BT

BT

BT

ANC ( )/

Ambient Aware (

)/TalkThru ( )

*

Machine Translated by Google

: :

TUNE670NC

32 mm/1,25"

: : :

5V 1A

174 g / 0,384 libry

(690mAh/

3,7V)

:

2

BT ANC

:

70

BT ANC

:

44

AUX ANC

: 30

ANC : 30

ANC : 39

: : : SPL:

20 Hz ~ 20 kHz

:

32Ω

98 dB SPL při 1 kHz

95 dB

-40dBV/Pa při 1kHz

Typ Bluetooth :

5.3

Bluetooth rozhraní:

A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8

Bluetooth

Typ:

Technologie Bluetooth :

<10 dBm (efektivní vyzařovací síla)

Bluetooth rozhraní: :

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

MM

Bixby/Siri®/

Hlasoví asistenti**

Ambient Aware (

TalkThru*

* JBL TUNE670NC

"JBL TUNE670NC"

Sluchátka JBL

HLASOVÉ ROZUMY

*Android™

LED

BT

BT

BT

ANC/Ambient Aware/TalkThru

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TUNE670NC

/ .

5 V ⎓ 1 A

/ .

(690 mAh/3,7 V)

BT ANC

BT ANC

AUX ANC

ANC

ANC

20 Hz – 20 kHz

32 ohmů

98 dB SPL při 1 kHz

95 dB

SPL

5.3

AZDP v1.4 AVRCP v1.6.2 HFP v1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

< 10 dBm (EIRP)

GFSK π/4-DQPSK 8DPSK

45 °C

Výběr z eseje

HLASOVÉ ROZUMY

Překlad

TMAndroid

Doprava

Další

LED diody

" JBL TUNE670NC"

Baharská administrativa

Mhadda, Oukf

Doprava

Nezávislý

Překlad z angličtiny

hodin.

Přeložit

Džazan bez závazků

Překlad bulváru

Přehled audience

¶

Odkaz na obsah |

Ochra/Siriⅲ /Bixby

ANC)

) / / (

(Ambient Aware)

**

(

(TalkThru

ANC)

)*

*(

(Ambient Aware)

* (

(TalkThru

R

JBL TUNE670NC

Sluchátka JBL (bez obalu)

Machine Translated by Google

NC670TUNE

Tatran:

Mluvčí

,32 1,25/

1 ¶ ═══ 5 174 :

0,384/ :

(0/40 ¶ ¶ ¶ :

¶ ¶ ¶

2 :

ANC

Přes 70 hodin ( ):

AN

Před 44 hodinami):

) ANC

Do 30 hodin (

) ANC)

Do 30 hodin

ANC

39 (

20 - 20):

32 98

1

95 :

40- / 1 :

Hertz

5.3

A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2,

1.8V HFP

: :

2,4 – 2,4835

<10 (PRIE (:

: DPSK8 ,DQPSK/4-π ,GFSK

45denní zápis :

*

Model JBL TUNE670NC-

Sluchátka JBL

Zkušenosti s ochranou osobních údajů

HLASOVÉ ROZUMY

Apošroujou Nospoto

*Zákazník v TMAndroidu

Týna

LED

Solála Halša

Týna

: : Hefla

- BT) ')

(') BT

- BT) ')

ANC/Ambient Aware/TalkThru

ON

Co je Isbrairaha

Aflikcie

,

.

Falešný a hiburský

Azari

"JBL TUNE670NC" verze

Kdybych to udělal/a

*

,

Máš 5 šancí.

Nekudský vězeň

Falkodut

Zákazník | Zákazník

Ahrim/Siriđi/Bixby

Měsíc Kolí **

*ANC

Ambient Aware

(Sebiánský jazyk)*

*TalkThru

Město Takni

TUNE670NC :Dgan

32" 1.25/" Dědictví Godal:

5 V FA474 :Mateřský

0,384/ Médium:

- (V/3,7mAh 690(Médium:

Šéfkuchařský rejstřík :

BT

Na 70. místě -ANC :

BT

Na 44 hodin -ANC :

AUX

do 30. minuty -ANC :

ANC : 30

Na 39. místě ANC :

20 Hz – 20 kHz :Tdor Tgobát

32 ohmů :Kaba

98 dB SPL při 1 kHz :

95 dB SPL Daragh (mirabština)

-40 dBV/Pa při 1 kHz :

5,3 BT) ')

A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 ,(' (BT

- BT

2,4 GHz - 2,4835 GHz ('Bloot (

Překlad BT

< 10 dBm (EIRP) ('Bloot (

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK ,(' (BT-

: C45°

Machine Translated by Google



PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI BATERIE JI PLNĚ NABÍJEJTE NEJMÉNĚ JEDNOU KAŽDÉ 3 MĚSÍCE. ŽIVOTNOST BATERIE SE LIŠÍ V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÍ A NASTAVENÍ.

FR PRODLUŽOVAČ NÁLEŽÍ LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATERIE LEVETID VARIÉR AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΤΤΑΡΙΑΤΤΣΣΣΤΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΡΡΙΑΤΤΣΣΣΑΤΤΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΗΧΑ ΤΗΣ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.

FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÉS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.

NL OM DE LAVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER ZA 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LAVENSDUUR VAN DE BATTERIJ JE AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.

ŽÁDNÉ BATERIE LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATERIE LEVETID VARIÉR AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

PL ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEŃ.

PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

SV LADDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATERIE LIVSLÄNGD VARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.

TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLIK GÖSTERMEKTEDİR.

RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТЮРА, ВПОЛЙЛУТ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬНОВАН НАСТРОЕК.

ZH-CH

ZH-TW 3

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.

JP 3

KO 3

MM

3 AR

HE

Machine Translated by Google

Informace a prohlášení společnosti IC o vystavení rádiovým frekvencím

Limit SAR v Kanadě (C) je 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Typy zařízení: (IC: 6132A-TUNE670NC) byly také testovány na tento limit SAR. Podle této normy je nejvyšší hodnota SAR hlášená během certifikace produktu pro použití s hlavou 0,040 W/kg.

Zařízení bylo testováno pro typické tělesné operace, kdy byl výrobek držen 0 mm od hlavy. Aby byla zachována shoda s požadavky IC na vystavení rádiovým vlnám, používejte příslušenství, které udržuje vzdálenost 0 mm mezi hlavou uživatele a zadní částí sluchátek. Použití spony na opasek, pouzder a podobného příslušenství nesmí obsahovat kovové části. Použití příslušenství, které nesplňuje tyto požadavky, nemusí splňovat požadavky IC na vystavení rádiovým vlnám a je třeba se mu vyhnout.

Operace hlavy

Zařízení bylo podrobeno typickému testu manipulace s hlavou. Aby byly splněny požadavky na vystavení rádiovým vlnám, musí být mezi uchem uživatele a výrobkem (včetně antény) dodržena minimální vzdálenost 0 cm. Vystavení hlavy, které nesplňuje tyto požadavky, nemusí splňovat požadavky na vystavení rádiovým vlnám a je třeba se mu vyhnout. Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu.

Integrovaný obvod: 6132A-TUNE670NC

Informace a informace o expozici RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) je 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Typy d'appareils: (IC: 6132A-TUNE670NC) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certifikace produktu nalévejte využití au niveau de la tête est de 0,040 W/Kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relationship avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pokračujte v dodržení norem vystavení RF de l'IC, použijte příslušenství pro údržbu a vzdálenost oddělování 0 mm mezi nástavcem a pouzdrem. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires nerespektant pas ces exigences peuvent ne pas respekter les standard d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Využití au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respektujte standardy d'exposition RF, une vzdálenost de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille and le le product (antenne contents). L'exposition de la tête ne respektující pas ces exigences peut ne pas respekter les standardy d'exposition RF et doit être évité. Využijte jedinečnost antény včetně certifikace antény.

Integrovaný obvod: 6132A-TUNE670NC

-

FCC ID: APITUNE670NC
IC:6132A-TUNE670NC

Machine Translated by Google

⚠WARNING

NEPOKOUŠEJTE SE BATERII OTEVÍRAT, OPRAVOVAT ANI ROZBÍRAT | NEZKRATUJTE | PŘI VHOZENÍ DO OHNĚ MŮŽE VÝBUCHNOUT | NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA ZA NESPRÁVNÝ TYP | ZLIKVIDUJTE NEBO POUŽITÉ BATERIE RECYKLUJTE PODLE POKYNŮ

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкортепоре, Инкортепоре Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500 РУС

СиАйЭс", Россия,

127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1 Гарантийный период: 1 год Срок службы: 2 года

Информация о сервисных

ценharman.

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467 Организация,

уполномоченная на приняряетие

потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс" Товар сертифицирован Дата изгтовлетиоя определяется

по двум буквенным

обозначениям из второй группы симнволов серорием изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 00:00 000 с января 2010 00 00 00 2010 где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) а «Y» - годтво10 -Авод п20рои -А 2011, С - 2012 а т.д.).

EAC CE UKCA



Machine Translated by Google

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností HARMAN International Industries, Incorporated podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Tento produkt je homologován pro Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação a conformidade de produtos para telecomunicações a atende asos tcnicos aplicados.
Více informací naleznete na stránkách Anatel – www.anatel.gov.br
Toto zařízení není chráněno proti rušivému rušení a není způsobeno rušením a systémem devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, exposição prodloužená a ruídos superiores 85dB pode causar danos ao auditivo system.

Amazon, Alexa, Amazon Music a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon, Inc. nebo jejích přidružených společností.

Machine Translated by Google

LP0002_3.8.2

Machine Translated by Google

Specifikace produktu a obrazovky aplikací se mohou změnit bez předchozího upozornění.