Machine Translated by Google


RYCHLÉ START PRŮVODCE





E VAW FLEX

Machine Translated by Google

CO JE V KRABIČCE







NASKENUJ MĚ

Machine Translated by Google

APLIKACE



Sluchátka JBL


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Získejte ještě větší kontrolu a personalizaci svého poslechového zážitku s touto bezplatnou aplikací.


Machine Translated by Google

JAK NOSIT




Machine Translated by Google


PRVNÍ POUŽITÍ




Machine Translated by Google

ZAPNOUT A PŘIPOJIŤ






Ostatní




Vyberte „JBL Wave Flex 2“ připojit se.


Android™



* Kompatibilní s telefony s Androidem 6+



Windows 10 v1803+




Microsoft Swift Pair

Machine Translated by Google


DVOJITÉ PŘIPOJENÍ





L R

Stereo režim






L/P

Mono režim

Machine Translated by Google

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ





(Maximálně 2 zařízení)

Klepněte × 1 Podržet (5 s)

Machine Translated by Google

OVLÁDÁNÍ





● Klepněte × 1 ●● Klepněte × 2 ●●● Klepněte × 3 ▬ Podržet (2 s)


* Pokročilé ovládání si můžete nastavit propojením sluchátek JBL WAVE FLEX 2 s aplikací JBL Headphones.


Machine Translated by Google

HLASOVÉ ROZUMY











Machine Translated by Google

VYPNUTÍ



Machine Translated by Google


OBNOVENÍ DO VÝROBNÍHO NASTAVENÍ




Klepněte × 2 Podržet (5 s)

Machine Translated by Google

S APLIKACÍ TOHO DĚLAT VÍCE









Sluchátka JBL

Machine Translated by Google

NABÍJENÍ



2H



10MIN = 3H

Machine Translated by Google

CHOVÁNÍ LED DIODIEL




Připojení BT (modré)

BT připojeno (modrá)

BT není připojeno (modrá)

Nabíjení (Bílý)

Plně nabito (Bílý)



Nízký (Červený)

Střední (Pomerančový)

Vysoká (zelená)


Nabíjení (Červená oranžová zelená)

Plně nabito (O)


Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

IP54



IPX2



Model:	WAVE FLEX 2
Velikost ovladače:	Dynamický měnič 12 mm / 0,47"
Napájení:	5V ⎓ 1A
Sluchátko:	4,12 g na kus (8,24 g dohromady) 0,009 libry na kus (0,018 libry dohromady)
Nabíjecí pouzdro:	35,68 g / 0,0786 libry
Typ baterie do sluchátek:	Lithium-iontová baterie (45 mAh/ 3,85 V)
Typ baterie nabíjecího pouzdra:	Lithium-iontová baterie (500 mAh/ 3,8 V)
Doba nabíjení:	< 2 hodiny od vybití
Doba přehrávání hudby se zapnutým BT:	Až 10 hodin
Doba hovoru:	Až 6 hodin
Frekvenční odezva:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Citlivost:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frekvence Bluetooth vysílače 2,4 GHz – 2,4835 GHz
dosah:

Výkon vysílače Bluetooth: < 9 dBm (EIRP)

Modulace Bluetooth vysílače: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální provozní teplota: 45 °C

Machine Translated by Google

FR

OBSAH KRABICE

APLIKACE

Obtenez encore plus de control and de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

KOMENTÁŘ LES PORTER

PREMIÈRE UTILIZATION

ALLUMAGE ET CONNEXION

Další

Vyberte připojení „JBL Wave Flex 2“.

* Kompatibilní s telefony Android utilisant au moins une verze 6

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ

Stereo režim | Mono režim

VÍCEBONDOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 přístroje

Dotykový ovladač x 1 | Aplikátor (5 s)

KOMANDÉ

Bixby/Siri®/Další

Dotykový prvek x 1 | Dotykový prvek x 2 | Dotykový hráč x 3 | Aplikátor (2 s)

* Aktivujte příkazy pokročilé připojení k vám

JBL WAVE FLEX 2 k aplikaci Sluchátka JBL.

HLASOVÉ ROZUMY

ARRETA

REINICIALIZACE POUŽITÍ

Dotykový hráč x 2 | Aplikátor (5 s)

VÍCE MOŽNOSTÍ S

APLIKACE

ÚČTOVAT

VÝZNAMY TÉMOINŮ

Connexion BT (modré)

BT připojené (modré)

BT odpojeno (modré)

Poplatek (blanc)

Nabití dokončeno (blanc)

Basse (červená)

Moyenne (oranžová)

Haute (vert)

Náboj (červeno-oranžovo-zelený)

Nabití dokončeno (éteint)

SPECIÁLNÍ TECHNIKY

Model:	WAVE FLEX 2
Taille de haut-parleur:	Předmluva dynamique 12 mm / 0,47"
Elektrické stravování :	5 V ⎓
Écouteurs :	4,12 g kus (8,24 g v kombinaci) 0,009 lbs kus (0,018 lbs v kombinaci)

Boîtier nabíjení: 35,68 g / 0,0786 lbs

Typ baterie écouteurs: Lithium-iontová baterie (45 mAh / 3,85 V)

Typ baterie nabíjení : Temps nabíjení :	Lithium-iontová baterie (500 mAh / 3,8 V)
Autonomie de musique avec BT active : Jusqu'à 10 hodin	< 2 hodiny od videa
Délka rozhovoru: Jusqu'à	6 hodin

Frekvence odpovědi: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 16 ohmů

Citlivost: 98 dB SPL à 1 kHz

Maximální akustický tlak: 95 dB

Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa à 1 kHz

Verze Bluetooth: 5.3

Verze profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frekvenční pásmo Bluetooth : Rozšíření	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth : Modulace frekvenčního pásma Bluetooth : GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK	< 9 dBm (PIRE)

Maximální teplota spouštění: 45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE

BRUG FØRSTE GANG

ZAKÁZAT

Andrej

Vyberte si “JBL Wave Flex 2” pro opette forbindelse.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DOBBELT FORBINDELSE

Stereofonní stojan | Monofonní stojan

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maximálně 2 zařízení

Zkuste × 1 | Podržte (5 sekund)

BETJENING

Bixby/Siri®/Andre

Pokus × 1 | Pokus × 2 | Pokus × 3 | Podržte (2 sekundy)

* Aktivní sázka na prodej JBL WAVE FLEX 2

do aplikace Sluchátka JBL.

HLASOVÉ ROZUMY

SLUK

NULSTILLING TIL

TOVÁRNÍ PŘÍSTROJE

Zkuste × 2 | Podržte (5 sekund)

JEN S PŘÍLOHOU

OPLADNING

LED SYMBOL

Blokátor Bluetooth (modrá)

Bluetooth propojení (modrá)

Bluetooth ikke forbundet (Blå)

Oplader (Hvid)

Fuldt opladet (Hvid)

Lav (Rød)

Mellem (oranžová)

Høj (Grøn)

Oplader (Rød-Orange-Grøn)

Fuldt opladet (zavírací)

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE

Model:	WAVE FLEX 2
Velikosti pouzdra:	12mm dynamický náboj
Klíčové slovo:	5 V ⎓
Øretelefoner:	4,12 g pr. stk (8,24 g kombineret)
Lade-etúi:	35,68 g
Typ baterie (telefony):	Lithiová baterie (45 mAh / 3,85 V)
Typ baterie (vložka/baterie):	Lithiová baterie (500 mAh / 3,8 V)
Doba splácení:	< 2 časovač fra tom
Přehrávaná hudba přes Bluetooth:	Časovač do 10
Taletid:	Časovač do 6
Často kladené otázky:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohmů
Følsomhed:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Mikrofonní pouzdra:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvence vysílačů Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Efekt odesílání Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)

Bluetooth-sendemodulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální driftová teplota: 45 °C

Nilmecko

BALENÍ V SOULADU

APLIKACE

Hole dir mit dieser kostenlosen

App noch mehr Kontrolle

und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

MOŽNOST TRAGEMÖGLICHKEITEN

PRVNÍ POUŽITÍ

PŘEPNUTÍ A SPOJENÝCH

Více

„JBL Wave Flex 2“ ve spojení s auswählen.

* Kompatibel se systémem Android-Telefonen ab verze 6

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ

Stereo-modul | Mono-modul

VÍCEBODOVÉ PROPOJENÍ

Maximal 2 zařízení

1 × hrot | Gedrückt halten (5 sek.)

ŘÍDICÍ PRVKY

Bixby/Siri®/Další

1 × hrot | 2 × tužka | 3 × tužka | Gedrückt halten (2 sek.)

* Aktiviere erweiterte

Steuerelemente, indem du die

JBL WAVE FLEX 2 s JBL

Spojení aplikace pro sluchátka.

HLASOVÉ ROZUMY

VÝCHODY

RESET NA ZEMŘÍTKU

PRACOVNÍ INSTALACE

2 × hrot | Gedrückt halten (5 sek.)

NO NO VÍCE S APLIKACÍ

AUFLADEN

LED-KONTROLY

BT je sloučeno (modrá)

BT verbunden (modrá)

BT neslučitelné (modrá)

Aufladen (bílá)

Vollständig aufgeladen (Weiß)

Niedrig (Rot)

Mittel (oranžová)

Vysoký (zelený)

Wird aufgeladen (Rot-Orange-Grün)

Plně odeslané (Austrálie)

TECHNICKÁ DATA

Model:	WAVE FLEX 2
Velikost řezu:	12mm dynamický hřídel
Spotřeba energie:	5 V ⎓
Hlavice:	4,12 g pro Stk. (8,24 g zusammen)
Nakládací schránka:	35,68 g
Typ akumulátoru Ohrhörer:	Lithium-Ionen-Akku (45 mAh/3,85 V)
Typ baterie Ladebox:	Lithium-Ionen-Akku (500 mAh/3,8 V)
Ladezeit:	< 2 standardních hodnot od baterie
Hudební Wiedergabezeit bei Eingeschaltetem BT:	Do 10 stupňů.
Mluvčí doba:	Do 6 stupňů.
Frekvence:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Výraznost:	98 dB SPL při 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 95 dB

Mikrofonempfindlichkeit: -38 dBV/Pa při 1 kHz

Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-Frekvenční rozsah:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Účinnost přetížení:	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth-Modulace přepětí:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální teplota: 45 °C

Machine Translated by Google

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

EFARMÓG

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο

έλεγχο και εξατομίκευση της

εμπειραίαός της εμπειραίαός ς αυτή

την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ANAMA & SYNDESH

Ales

Jednotlivá zařízení „JBL Wave Flex 2“

jsou k dispozici.

* Συμβατό με τηλέφωνα Android που

χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή

μεταγενέστερη

DIPLI SYNDESH

Στερεοφωνική λειτουργία |

Μονοφωνική λειτουργία

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

Πατήστε x 1 | Κρατήστε πατημένο (5

δευτ)

ELEGHOS

Bixby/Siri®/Další

Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 | Πατήστε x 3 |

Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

* Ενεργοποιήστε τον προηγμένο

έλεγχο συνδέοντας το

JBL WAVE FLEX 2 στην εφαρμογή

Sluchátka JBL.

HLASOVÉ ROZUMY

SVISIMO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πατήστε x 2 | Κρατήστε πατημένο (5

δευτ)

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

FORTISHI

LED dioda LEITHOURGIA

BT συνδέεται (μπλε)

BT συνδέθηκε (μπλε)

BT δεν συνδέθηκε (μπλε)

Portrét (sloveso)

Πλήρως φορτισμένη (λευκό)

Χαμηλή στάθμη (κόκκινο)

Μεσαία στάθμη (πορτοκαλί)

Υψηλή στάθμη (πράσινο)

Φόρτιση (κόκκινο-πορτοκαλί-

πράσινο)

Πλήρως φορτισμένη (σβηστό)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	WAVE FLEX 2
Μέγεθος οδηγού:	Δυναμικός οδηγός 12 mm / 0,47"
Τροφοδοσία:	5 V ⎓
Akustický:	4,12 g ανά τμχ. (8,24 g μαζί) 0,009 lbs ανά τμχ. (0,018 lb μαζί)

Θήκη φόρτισης: 35,68 g / 0,0786 lbs

Τύπος μπαταρίας ακουστικού: Μπαταρία ιόντων λιθίου (45 mAh / 3,85 V)

Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (500 mAh / 3,8 V)
Χρόνος φόρτισης:	< 2 ώρες όταν είναι άδεια

Διάργεια αναωησα ςςς μουσικής με το BT ενεργοποιημένο: Έως 10 ώρες

Χρόνος ομιλίας: Έως 6 ώρες

Συχνότητα απόκρισης: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 16 ohmů

Frekvence: 98 dB SPL@1 kHz

Vysoká hladina akustického tlaku (SPL): 95 dB

Ευαισθησία μικροφώνου: -38 dBV/Pa@1 kHz

Bluetooth rozlišení: 5.3

Rozhraní Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς πομπος Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)
Διαμόρφωση πτομπού Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Μέγισσηη θερμοκρασία λειτουργίας:	45 °C

ES

OBSAH DOHLEDNICE

APLIKACE

Consigue todavía más control y

personaliza tu escucha con mas

detalle en esta aplicación gratuita.

JAK SI POMŮŽEME

POUŽITÍ PRO PRVNÍ POUŽITÍ

PŘIPOJENÍ A KONEKTOR

Ostatní

Vyberte „JBL Wave Flex 2“ pro

připojení.

* Kompatibilní con teléfonos con

Android 6 y pozdější verze

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ

Větší móda | Jednobarevný móda

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximum 2 zařízení

Tocar x 1 | Udržovací (5 s)

OVLÁDÁNÍ

Bixby/Siri®/Ostatní

Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 |

Udržujte (2 s)

* Activa los controles avanzados

připojení k JBL WAVE FLEX 2

a la aplikace JBL sluchátka

.

HLASOVÉ ROZUMY

APAGAR

RESTABLEBITELNÉ V LA

KONFIGURACE VÝROBKU

Tocar x 2 | Udržování (5 s)

PŘIJĎTE S NÍM VÍCE

APLIKACE

CARGA

NÁSTROJE

LED dioda LOS

Připojení Bluetooth (modré)

Připojeno přes Bluetooth (modré)

Bluetooth není připojen (modrý)

Cargando (bílý)

Úplně nabito (bílé)

Baja (červená)

Média (oranžová)

Alta (zelená)

Cargando (červeno-oranžovo-zelené)

Úplně nabito (zatíženo)

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	WAVE FLEX 2
Velikost řidiče:	Dynamický měnič 12 mm
Zdroj napájení:	5 V ~~1 A~~

Ušní: 4,12 g por unidad (8,24 g combinados)
Hmotnost nákladu: 35,68 g
Typ baterie: Batería de iones de litio (45 mAh / 3,85 V)

Tipo de batería de el estuche de carga:	Baterka de iones de litio (500 mAh / 3,8 V)
Náklad: Čas	< 2 hodiny od zatížené nakládky

přehrávání hudby s aktivací Bluetooth: Hasta 10 horas

Konverzační čas: Hasta 6 horas
Frekvenční interval: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 16 ohmů
Citlivost: 98 dB SPL a 1 kHz

Maximální akustický tlak (SPL): 95 dB

Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa a 1 kHz
Verze Bluetooth: 5.3

Verze Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frekvence vysílače Bluetooth: Výkon vysílače	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth: Modulace vysílače	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth: Maximální teplota funkce:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	45 °C

FI

BALENÍ SISÄLTÖ
SOVELLUS
Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin a muokata
Viz také: Záznamník.
KÜTTÖOHJEET
POUŽITÍ JEDNOTKY
VIRRAN KYTKEMINEN JA
Seznam členů

Mnohé

Použijte “JBL Wave Flex 2” yhteyden muodostamiseksi.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa na käyttöjärjestelmä 6+
KAKSI LIITÄNTÄÄ

Stereotila | Monotila
MONIPISTEYHTEYS
Použijte 2 lžičky

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)
OHJAIMET

Bixby/Siri®/Muut

Napauta × 1 | Napauta × 2 | Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)

* Ota innovovatiiviset ohjaimet käyttöön liittämällä JBL WAVE FLEX 2 - sluchátka Sluchátka JBL - sovellukseen .

HLASOVÉ ROZUMY
VIRTA POIS
PALÁC TEHDASASETUSTEN

Napauta × 2 | Pidä painettuna (5 s)
SOVELLUKSEN
LISÄOMINAISUUDET
LATAUTUU
LED dioda
BT linka (limitní)

BT limitovaná edice (sloveso)

BT není vázán (v originále)
Lataus (valkoinen)
Täysin ladattu (valkoinen)
Alhainen (punainen)
Keskitaso (oranžový)
Korkea (vihreä)
Lataus (punainen-oranssi-vihreä)
Täysin ladattu (Pois päältä)

TECHNICKÁ SADA TIEDOT

Malli:	WAVE FLEX 2
Elementin koko:	12 mm / 0,47" dynamické prvky
Virransyöttö:	5 V ~~1 A~~
Nappikuuloke:	4,12 g / kpl (8,24 g yhdistettynä) 0,009 lbs / kpl (0,018 lbs yhdistettynä)

Latauskotelo: 35,68 g / 0,0786 lbs

Nappikuulokkeen akun typ: Litium-ioniakku (45 mAh / 3,85 V)

Akumulační napětí:	Litium-ioniakku (500 mAh / 3,8 V)

Latausaika: < 2 tuntia tyhjästä

Musiikin toistoaika BT päällä: Jopa 10 tuntia

Puheaika:	Jopa 6 tuntia
Tlumič:	20 Hz - 20 kHz

Impedance: 16 ohmů

Herkkyys: 98 dB SPL při 1 kHz

Maximální akustický tlak: 95 dB

Herkkyys mikrofonu: -38 dBV/Pa@1 kHz

Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rozhraní Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz

Rychlost Bluetooth: < 9 dBm (EIRP)

Modulační modul Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální počet uživatelů:	45 °C

Machine Translated by Google

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

ELSŐ HASZNÁLAT

PÍSLUŠENSTVÍ A SOUKROMÍ

Egyebek

Vybrat/a: Zúčastnit se

Lehátko „JBL Wave Flex 2“.

* Kompatibilita s 6-ti operačními programy verze verze pro Android rendszerű telefonokkal

KETTŐS CSATLAKOZÁS

Stereo company | Mono üzemmód

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximální 2 eszköz

Vyjádřit se k 1 číslu | Tartsa lenyomva (5 s)

VEZÉRLŐK

Bixby/Siri®/Egyebek

Érintse meg 1-szer | Érintse meg 2-szer | Érintse meg 3-szor | Tartsa lenyomva (2 s)

* Používejte speciální sluchátka JBL WAVE FLEX 2 a JBL Headphones alkalmazás összekapcsolásával.

HLASOVÉ ROZUMY

KIKAPCSOLÁS

ZÁZNAMY

Vypadá to, že mám 2 číslice | Tartsa lenyomva (5 s)

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

LED SVĚTLA

BT computer (modrý)

BT csatlakoztatva (bílá)

BT nincs csatlakoztatva (kék)

Töltés (bílý)

Tepelně upravené vlákno (bílé)

Alacsony (piros)

Közepes (pomarančový)

Magas (zöld)

Töltés (piros-narancssárga-zöld)

Teljesen felöltve (ki)

SPECIFIKACE MŰSZAKI

Model:	WAVE FLEX 2
Měření Hangszóró mérete:	12 mm / 0,47" dynamické závěsy
Tapetování:	5 V ⎓
Fülhallgató:	4,12 g / db (8,24 g együttesen)
	0,009 font / db (0,018 font együttesen)
Töltőtok:	35,68 g / 0,0786 písma
Typ Fülhallgató akkumulátor:	Lítium-iontový akumulátor (45 mAh / 3,85 V)
Töltőtok akkumulátorának typ:	Lítium-iontový akumulátor (500 mAh / 3,8 V)

Töltési idő: < 2 óra teljesen lemerült állapotról

Zenelejátszás BT-on keresztül: Legfeljebb 10 óra

Bezpečný ráz:	Legfeljebb 6 hodin
Frekvence:	20 Hz - 20 kHz

Impedance: 16 ohmů

Zvuk: 98 dB SPL 1 kHz-en

Maximální SPL:	95 dB
Výkonný mikrofon:	-38 dBV/Pa 1 kHz-en
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth podpora frekvence:	2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth přenosová rychlost: < 9 dBm (EIRP)

Moduly Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximális üzemi hőmérséklet: 45 °C

TO

OBSAH KONFEZIE

APLIKACE

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

POJĎTE DO DOBRÉHO

NA PRVNÍ POUŽITÍ

PŘIJÍMÁNÍ A KOLEGAČNÍ PRÁCE

Altri

Vyberte si „JBL Wave Flex 2“ za efekt ve škole.

* Kompatibilní s telefonem Android s verzí 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ

Modalitní stereo | Modalita mono

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Massimo 2 zařízení

Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

OVLÁDÁNÍ

Bixby/Siri®/Altri

Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 | Tenere premuto (2 s)

* Aktivní a pokročilá kontrola

sbalte si svůj JBL WAVE FLEX 2 v aplikaci JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

SPEGNIMENTO

RIPRISTINO ALLE

PŘEDURČENÉ ÚDAJE

Tocco × 2 | Tenere premuto (5 s)

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

RICARICA

CHOVÁNÍ LED

Collegiamento BT (modrá)

BT collegeta (modrá)

BT non collegeato (modrá)

V bílém (in carica)

Completamente carichi (bianco)

Bassa (červená)

Média (oranžová)

Alta (zelená)

In carica (rosso-arancione-verde)

Kompletně naloženo (vyčerpáno)

Machine Translated by Google

SPECIFICKÉ TECHNIKY

Model:	WAVE FLEX 2
Rozměry řidiče:	Ovladač dynamický od 12 mm / 0,47"
Napájení:	5 V ⎓
Auricolari:	4,12 g na pz (8,24 g combinato) 0,009 lbs per pz (0,018 lbs combinato)
Custodia di ricarica:	35,68 g / 0,0786 lbs
Typ baterie degli auricolari:	Batteria agli ioni di litio (45 mAh / 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Agli ioni di litio (500 mAh / 3,8 V)
Čas čtení:	< 2 hodiny od scariche
Autonomie v reprodukci s BT aktivní:	Fino a 10 hodin
Délka konverzace:	Fino a 6 hodin
Časté odpovědi:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Citlivost:	98 dB SPL při 1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Interval frekvence přenosu Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Síla přenašeče Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)
Modulace převodníku Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Teplota esercizio massima: 45 °C

Trova la Guida rapida v italském qui.

Nizozemsko

BALENÍ

APLIKACE

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

NÁZEV INGEBRUIK

VSTUPNĚ A SPOJENÍ

Anderen

Vyberte “JBL Wave Flex 2” om

překlad slova „verbinding te maken“ (sloveso, které tvoříš).

* Kompatibilní s telefony Android a 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ

Stereomodus | Monomodus

MEERPUNTS VERBINDINGING

Maximálně 2 zařízení

1 x tikken | Vasthouden (5 sekund)

BEDIENING

Bixby/Siri®/Anderen

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken | Vasthouden (2 sekundy)

* Schakel geavanceerde bediening ve dveřích je JBL WAVE FLEX 2 k propojení s aplikací JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

UITSCHAKELEN

VÝROBNÍ INSTALACE

2 x tikken | Vasthouden (5 sekund)

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

OPLADEN

FUNKCE LED

BT spojení (modrá)

BT verbonden (modrá)

BT není zakázáno (modrá)

Opladen (Wit)

Celkem obsazeno (Wit)

Laag (Rood)

Midden (Oranje)

Hoog (Groen)

Opladen (Rood-Oranje-Groen)

Plně obsazeno (Vypnuto)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	WAVE FLEX 2
Řidič dodávky Maat:	12 mm / 0,47" dynamický měnič
Válečník:	5 V ⎓
Oordopje:	4,12 g losa (8,24 g samen) 0,009 lbs losa (0,018 lbs samen)

Oplaadcase: 35,68 g / 0,0786 lbs

Typ baterie: Lithium-iontová baterie (45 mAh / 3,85 V)

Typ baterie oplaadcase: Lithium-iontová baterie (500 mAh / 3,8 V)

Oplaadtijd: < 2 uur wanneer leeg

Muzikafspeeltijd se setkal s BT aan: Tot 10 uur

Doba šíření: Až 6 hodin

Frekvence:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Gevoeligheid:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximaal SPL:	95 dB
Mikrofonní clona:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvenční přenos Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth zendvermogen:	< 9 dBm (EIRP)

Modulace Bluetooth-zender: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální teplotní teplota: 45 °C

Machine Translated by Google

ŽÁDNÝ

TO JE V ESKEN

APLIKACE

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

NEJPRVNÍ POUŽITÍ TÁH

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andrej

Velg “JBL Wave Flex 2” pro å koble til.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DVOJITÉ KOBLING

Stereomodus | Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Max. 2 jednotky

Klepnutí × 1 | Podržení (5 s)

KONTROLÉR

Bixby/Siri®/Andre

Klepnutí × 1 | Klepnutí × 2 | Klepnutí × 3 | Podržte (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller ved Koble JBL WAVE FLEX 2 až JBL

Aplikace pro sluchátka.

HLASOVÉ ROZUMY

SLÅ AV

PEKÁRENSKÉ TECHNIKY

Klepněte × 2 | Podržte (5 s)

GJØR MER MED APPEN

LADEŘ

LED-ATFERD

BT kobler til (modrý)

BT přístupný (modrý)

BT nedostupné (modré)

Lader (hvitt)

Fulladet (hvitt)

Lavt (červený)

Střední (pomerančové)

Høyt (grønt)

Lader (červeno-pomerančový-zelený)

Fulladet (průměr)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	WAVE FLEX 2
Velikost ovladače:	12mm dynamický měnič
Strømforsyning:	5 V ⎓
Ørepropp:	4,12 g pr. stk (8,24 g salát)
Ladeeske:	35,68 g
Typ baterie:	Lithium-iontové baterie (45 mAh / 3,85 V)
Typ baterie Ladeeskens:	Lithium-iontové baterie (500 mAh / 3,8 V)
Ladetid:	< 2 hodiny před koncem
Hudební hra s BT na:	Časovač Opptil 10
Taletid:	Časovač Opptil 6
Často kladené otázky:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohmů
Følsomhet:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Mikrofonní pouzdro:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvence vysílačů Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Efekt Bluetooth odesílání:	< 9 dBm (EIRP)
Modul pro odesílání Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální teplota driftu:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACE

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

PŘED POUŽITÍM PIERWSZYMU

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Wave Flex 2“, aby połączyć.

* Kompatybilní ze smartfonami se systémem Android w wersji 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

POČET VELKOPLŇOVÝCH

Max. dvě zařízení

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

ELEMENTY STEROWANIA

Bixby/Siri®/Inne

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 | Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Włącz ovládání zaawansowane, łącząc sluchátka JBL WAVE FLEX 2 s aplikací JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

VYLOŽENÍ ZASILANIA

PŘEVRACENÍ USTAŇOVÁNÍ

FABRYCZNYCH

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s)

VELKÉ MOŽNÉ DĚTI

APLIKACE

ŁADOWANIE

LED diodové osvětlení

Navigace položení z Bluetooth (nebeský)

Połączono z Bluetooth (niebieski)

Není połączono z Bluetooth (niebieski)

Ladování (bílé)

Celkem naloženo (bíle)

Niski (červený)

Střední (pomarančový)

Vysoké (zelené)

Ładowanie (czerwony-pomarańczowy-zielony)

Celkem naloženo (vyš.)

Machine Translated by Google

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: WAVE FLEX 2

Rozmiar przetwornik: przetwornik dynamiczny 12 mm / 0,47"

Napětí: 5 V 1 A ⎓

Słuchawka: 4,12 g każdy (8,24 g razem) 0,009 każdy każdy (0,018 każdy)

Etui ładujące: 35,68 g / 0,0786 funta

Typ akumulatora do Akumulator litowo-jonowy słuchawek: (45 mAh / 3,85 V)

Typ akumulatora w etui Akumulator litowo-jonowy ładującym: (500 mAh / 3,8 V)

Czas ładowania: < 2 godz. z wyczerpanie

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT: do 10 godz.

Rozsah frekvence: do 6 let.

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 16 omów

Czułość: 98 dB SPL při 1 kHz

Maxymalne ciśnienie akustyczne SPL: 95 dB

Czułość mikrofonu: -38 dBV/Pa przy 1 kHz

Verze Bluetooth: 5.3

Vlastní profil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Základní přenosová rychlost Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Výkon Bluetooth: < 9 dBm (EIRP)

Modul připojení Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maks. teplota robocza: 45°C

PT-BR

OBSAH CAIXY

APLIKATIVNÍ

Tenha mais controle a personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

ZPŮSOB POUŽITÍ

PRVNÍ POUŽITÍ

LIGAR A PŘIPOJENÍ

Outros

Escolha “JBL Wave Flex 2” pro připojení.

* Kompatibilní se smartphonem Android od verze 6 nebo novější

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ

Větší móda | Jednobarevný móda

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 zařízení

Toque uma vez | Zajistěte po 5 s

OVLÁDÁNÍ

Bixby/Siri®/Outros

Toque uma vez | Toque duas vezes | Toque três vezes | Zajistěte po 2 s

* Habilite ovládá avançados conectando seu JBL WAVE FLEX 2 ao aplikativní JBL sluchátka .

HLASOVÉ ROZUMY

DESLIGA

RESTAURACE DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Zajistěte po 5 s

NEJVĚTŠÍ ZDROJE KOMUNIKUJÍCÍ

APLIKATIVNÍ

CARREGANDO

FUNKCE LED

Connectanto BT (modrá)

BT připojeno (modré)

BT není připojeno (modré)

Carregando (Branco)

Kompletní náklad (bílý)

Baixa (Vermelho)

Média (Laranja)

Alta (Zelená)

Carregando (Vermelho-Laranja-Verde)

Kompletní náklad (Dokončený)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	WAVE FLEX 2
Velikost řidiče:	Ovladač 12 mm / 0,47"
Energetické napájení: 5 V 1 A	⎓
Ovocné těsto: 4,12 g por peça (8,24 g kombinované)	0,009 lbs por peça (0,018 lbs combinados)
Toto balení:	35,68 kg / 0,0786 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Baterie (45 mAh / 3,85 V)
Baterie do estojo para carregamento:	Baterie (500 mAh / 3,8 V)
Čas nakládky:	< 2 hodiny (celkový náklad)
Tempo de reprodukce (BT ligado):	Até 10 hodin
Čas konverzace:	Před 6 hodinami
Frekvence odpovědí:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Citlivost: 98 dB SPL@1 kHz	
Maximální akustický tlak (SPL): 95 dB	
Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa@1 kHz	
Verze Bluetooth: 5.3	
Verze Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8	
Frekvenční funkce vysílače Bluetooth: Funkce vysílače	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth: Modul přenosu Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK	
Maximální teplota použití: 45°C	

Machine Translated by Google

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APLIKACE

Få ännu mer kontroll

och anpassning av dina

musikupplevelser med den här gratis-

appen.

HUR DE SKA SITTA

PRVNÍ POUŽITÍ

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Vyberte „JBL Wave Flex 2“ pro

váš pohled.

* Kompatibilní s telefonem

Android od verze 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ

Stereo velikost | Mono velikost

FLERPUNKTSANSLUTTING

Max. 2 jednotky

Tryck × 1 | Tryck ned (5 s)

KONTROLÉR

Bixby/Siri®/Övriga

Pokus × 1 | Pokus × 2 | Pokus × 3 |

Håll ned (2 s)

* Aktivér pokročilý

kontroller genom att ansluta

dina JBL WAVE FLEX 2 till

Aplikace pro sluchátka JBL.

HLASOVÉ ROZUMY

STÄNG AV

TOVÁRNÍ PODLOŽKY

Tryck × 2 | Tryck ned (5 s)

ZOBRAZIT VÍCE S PŘÍLOHOU

ŽEBŘÍK

LED FUNKCE

BT odpovědi (modré)

BT připojeno (modrá)

BT nepřipojeno (modrá)

Laddar (vit.)

Plný náboj (vit)

Låg (röd)

Medelhög (oranžová)

Hög (zelený)

Laddar (červeno-oranžovo-zelený)

Plné načtení (průměr)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	WAVE FLEX 2
Storlek na högtalarelement: 12 mm (0,46 tum) dynamiskt	
Strömförsörjning:	5 V ⎓
Öronsnäcka:	4,12 g/tyčinka (8,24 g tillsammans)
Hmotnost skládacího materiálu: 35,68 g	
Typy baterií, nabíječky:	Lithiumjon (45 mAh/3,85 V)
Typ baterie, napájecí zdroj: Litiumjon (500 mAh/3,8 V)	
Laddningstid: < 2 timmar från tomt	
Hudební vzdělání s BT na:	Až do 10 hodin
Souhrn:	Až do 6 hodin
Často kladené otázky:	20 Hz–20 kHz
Impedans:	16 ohmů
Känslighet:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	95 dB
Mikrofonní signál:	-38 dBV/Pa vid 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilů: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8	
Frekvenční frekvence	
Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz	
Bluetooth-sändarens efekt: < 9 dBm (EIRP)	
Modulování Bluetooth-sändarens:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

TR

KUTU ICERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile

dinleme deneyiminizi daha fazla

kontrolní altına alabilir ve

kişiselleştirebilirisiniz.

NASIL TAKILIR

ILK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Přehrávač jako "JBL Wave Flex 2"

Vyberte.

* Android 6 a mobilní telefon

uyumludur

IKILI BAĞLANTI

Stereo mod | Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

Ve 2. sérii

Týkla x 1 | Basılı Tut (5 s)

KONTROLÉR

Bixby/Siri®/Diğerleri

Týkla x 1 | Týkla x 2 | Týkla x 3 |

Tut-basil (2 s)

* JBL WAVE FLEX 2 sluchátka JBL

Sluchátka uygulamasına

bağlayarak gelişmiş kontrolleri

etkinleştirin.

HLASOVÉ ROZUMY

GÜCÜ KAPATMA

FABRIKA AYARLARI

Týkla x 2 | Basılı Tut (5 s)

UYGULAMA ILE DAHA

FAZLASINI YAPIN

ŠARJ ETME

LED NÁRAMKY

BT bağlanıyor (Mavi)

BT bağlandı (Mavi)

BT bağlı değil (Mavi)

Šarj ediliyor (Beyaz)

Šarj dolu (Beyaz)

Düşük (Kırmızı)

Orta (Turuncu)

Yüksek (Jesil)

Şarj Ediliyor (Kırmızı-Turuncu-

(Jesil)

Šarj dolu (Kapalı)

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ OZNAČENÍ

Model:	WAVE FLEX 2
Výstražné tlačítko:	12 mm / 0,47" Dinamik Sürücü
Dobré jméno:	5 V ⎓
Kulaklík:	Adet basına 4,12 g (toplam 8,24 g) Adet basına 0,009 lbs (toplam 0,018 lbs)
Šarj kutusu:	35,68 g / 0,0786 liber
Kulaklık pil türü: Şarj	Lityum-iyon Pil (45 mAh / 3,85 V)
kutusu pil türü: Şarj	Lityum-iyon Pil (500 mAh / 3,8 V)
süresi:	Boşaldıktan sonra < 2 saat
BT açıkken müzik çalma süresi:	10 hodin
Konušma süresi:	6 hodin denně
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	16 ohmů
Hassasiyet:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální hladina zvuku (SPL):	95 dB
Vybavení mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth Rám:	5.3

Bluetooth profil Typ: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Verze Bluetooth

	2,4 GHz - 2,4835 GHz
rozhraní: Bluetooth	< 9 dBm (EIRP)
Verze adaptéru:	

Verze Bluetooth modulu: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální çalışma sıcaklığı: 45 °C

Rusko

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
PŘÍLOHA
Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ
Další
Vyberte si «JBL Wave Flex 2» s podporou.
* Совместимость с телефонами Android 6+
ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стереорежим | Монорежим МНОГОТОЧЕЧНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Максимум 2 устройства
Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 sekund)
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Bixby / Siri® / Další
Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза | Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)
* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL WAVE FLEX 2 к приложению JBL sluchátka.
HLASOVÉ ROZUMY
VYPNUTÍ
СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
Коснитесь 2 раза | Удерживайте (5 сек)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
ZARYADKA
СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ
Podpora Bluetooth (синий)
Подключение по Bluetooth установлено (синий)
Podpora přes Bluetooth bez установлено (синий)
Nabíječka (bílá)
Полностью заряжено (белый)
Nízký (červený)
Средний (оранжевый)
Высокий (зеленый)
Зарядка (красный-оранжевый-зеленый)
Полностью заряжено (выкл.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: WAVE FLEX 2 Размер мембраны: Динамический драйвер 12 мм / 0,47 дюйАга 5 В, 1, 1 (8,24 г в комплекте)

Источник питания:	0,009 ⎓
Наушники:	фунта/шт. (0,018 фунта в комплекте) Зарядный футляр: 35,68 г / 0,0786 фунта Тип акумуляшвована Литий-ионный аккумулятор (45 мА ч / 3,85 В) Тип аккумулятора зарядного Литий-ионунуну

футляра: (500 мА ч / 3,8 В) Время зарядки: < 2 ч в случае полной разрядкивярядкивведемя Вреоемя Вреоемя музыки с включенным

Bluetooth: až 10 hodin Rychlost pásma: až 6 hodin Rychlost bezdrátové sítě: 20 hodin – 20 minut připojení 6. Чувствительность: 98 дБ УЗД при 1 кГц Макс. УЗД: 95 дБ
Чувствительность микрофона: -38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth: 5,3 Версия Bluetooth:
2рсия V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 Частотный диапазон передатчика Bluetooth: Мощность PLAYER Bluetooth:

	2,4 GHz – 2,4835 GHz
	< 9 dB/mWt (EIIM)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

Machine Translated by Google

ZH-CN

* JBL WAVE FLEX 2

JBL Headphones

“JBL “JBL2” * AP 2

Android 6 | | 5

2 1 | 5

Bixby/Siri®/ LED

1 |

2 |

3 | 2

- -

WAVE FLEX

2 12 mm/ 0,47 5 V 1 A

4,12 g

8,24 g / 0,009

lbs 0,018

lbs 35,6 g 0,0786

lbs 45 mAh / 3,85 V : 50 mAh

3,8 V) 2

SPL 10 6

95 dB

-38 dBV/ 20 Hz - 20 kHz

Pa@1 16 Ω

kHz : 5,3 DP2 V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP

V1.8 2,4 GHz – 2,4835 GHz <9

dBm (EIRP) GFSKπ/4-DQPSK8DPSK

45 °C

ZH-TW

* JBL WAVE FLEX 2

Sluchátka JBL

JBL Wave * 6+

Android | 2

HLASOVÉ ROZUMY

| 5 Bixby/Siri®/

|

| | 2

| 5

LED

-

Machine Translated by Google

WAVE FLEX 2

12 mm / 0,47"

5 V⎓1A

4,12 g (8,24 g)

0,009 lbs (0,018 lbs

Hmotnost: 35,68 g / 0,0786 lb

45 mAh / 3,85 V

500 mAh / 3,8 V

2

10

SPL 6

A2DP 20 Hz - 20 kHz

V1.4 16

AVRCP 98 dB SPL při 1 kHz

V1.6.2HFP 95 dB

V1.8 -38 dBV/Pa při 1 kHz

5.3

: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 9 dBm EIRP

GFSKπ/4-DQPSK8DPSK

45 °C

ISI KOTAK

APLIKACE

Miliki aplikace gratis ini agar control dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIANOVÁ

PRVNÍ PENGUNAAN

MENYALAKAN a MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Vyberte „JBL Wave Flex 2“.

pomáhá.

* Kompatibilní počítač se systémem Android 6+

SAMBUNGAN GANDA

Režim Stereo | Režim Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maximálně 2 body

Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

KONTROLA

Bixby/Siri®/Lainnya

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 | Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)

* Aktifkan control lanjutan dengan menyambungkan JBL WAVE FLEX 2 k aplikaci JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

MEMATIKÁN

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (5 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKACÍ

PENGISIAN DAYA

POLA LED

BT podporuje (Birou)

BT tersambung (Biru)

BT nedostupné (Birou)

Denní svátky (Putih)

Denní svátky (Blue)

Renda (Merah)

Sedang (Džingga)

Tinggi (Hijau)

Mengisi daya (Merah-Jingga-Hijau)

Den bez kalendáře (Mati)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	WAVE FLEX 2
Řidič Ukuran:	Driver Dinamis 12 mm/0,47"
Catu daya:	5 V ⎓1A
Sluchátko:	4,12 g na buah (celkem 8,24 g) 0,009 lb na buah (celkem 0,018 lb)

Pouzdro pengisi daya: 35,68 g / 0,0786 lbs

Typ baterií do sluchátek: Baterie Li-Ion (45 mAh/3,85 V)

Typ baterie: Lithio-iontová baterie (500 mAh/3,8 V)

Lama pengisian daya: < 2 jam dari baterai habis

Chcete-li hrát hudbu s

BT aktivní:	Hingga 10 jam
Waktu bicara:	Hingga 6 jam
Často kladené otázky:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohmů
Citlivost:	98 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Pronájem osobního auta s častými pronájmy

Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz

Daya pemancar Bluetooth: < 9 dBm (EIRP)

Moduly pemancar Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Suhu pengoperasian maximum: 45 °C

Machine Translated by Google

Japonsko

*Sluchátka JBL Sluchátka JBL WAVE FLEX 2

& JBL Wave Flex 2 ×2 | 5 LEDBT BT

-
-

*Operační systém Android 6 pro přihlášení do počítače | 2

×1 | 5

Bixby / Siri® / ×1 | ×2 | ×3 | 2

WAVE

FLEX 2 : 12mm přibližně 4,12 g (přibližně 8,24 g) přibližně 35,68 g Baterie: 45mAh/ 3,85V 500mAh/3,8V ⎓

2BT 10 6 20Hz20kHz 16Ω 98dB SPL@1kHz 95dB Hz -3 kB 8HzBluetooth rozhraní: 5.3 Rozhraní Bluetooth : 2,4 GHz , 35 GHz, 2,4 GHz, 35 GHz. Rozhraní Bluetooth : 9dBm (EIRP) Bluetooth 45 °C

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Kniha.cz

* JBL WAVE FLEX 2 sluchátka JBL Headphones

. .

&

“JBL Wave Flex 2” . *

6+

Android DUAL CONNECT |

2 1 | (5)

Bixby/Siri®/

1 | 2 | 3 | (2)

VOICEAWARE

2 | (5)

LED BT ( )

BT ( )

BT ( ) ( ) ( )( ))

( ) (- -)

( )

Machine Translated by Google

: : WAVE FLEX 2

: : 12 mm/0,47"

5V 1A

4,12 g (8,24 g)

0,009 lbs (0,018 lbs)

Hmotnost: 35,68 g / 0,0786 lb

: (45mAh/3,85V)

: (500mAh/3,8V)

: BT 2

: : 10

: : 6

: : Typ 20 Hz ~ 20 kHz

rozhraní: 16Ω

98 dB SPL při 1 kHz

Bluetooth 95 dB

Typ: Bluetooth -38dBV/Pa při 1kHz

Typ rozhraní: 5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth

2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Rozhraní: Bluetooth Rozhraní: <9dBm (EIRP)

Bluetooth rozhraní: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

: 45 °C

MM

Android

Bixby/Siri®/

"JBL Wave Flex 2"

* JBL WAVE FLEX 2

Sluchátka JBL

HLASOVÉ ROZUMY

LED

BT ( )

BT ( )

BT ( )

Machine Translated by Google

WAVE FLEX 2

/ .

5V 1A

(.)

(.

.

/ .

- (45 mAh/3,85 V)

- (500 mAh/3,8 V)

BT 10

- 6

0Hz

16 ohmů

98 dB SPL při 1 kHz

95 dB

SPL-

-38 dBV/Pa při 1 kHz

5.3

- Bluetooth

- Bluetooth - A2DP V1.4 AVRCP V1.6.2 HFP V1.8

Bluetooth

2,4 GHz – 2,4835 GHz

- Bluetooth - < 9 dBm (EIRP)

Bluetooth

GFSC π/4-DQPSK 8DPSK

- 45 °C

*

2 FLEX WAVE JBL

Schátka JBL (bez obalu)

HLASOVÉ ROZUMY

Ikavalský tečaj

(Ton) 2 | (5

Zásilka

LED diody

*

( )

( )

( )

( )

( )

Médium (opakování)

Métos (Bratkalský)

Mrtvá (odkaz)

(- -)

( )

Mhótóíátál abuői

Překlad

Kivijská artedáda

Výběrová práva

Další

. ” JBL Wave Flex 2”

6

Vývojářská činnost

|

Džazan bez závazků

(Ton) 1 | (5

Ochra/Siri®/Bixby

1 | 2 | 3 |

Význam slova „argument“ (2)

Machine Translated by Google

2 FLEXIBILNÍ VLNA

12 / 0,47 ,

5voltů

(Není známo) džem (8,24 4,12

0,009

(0,018)

35,68 0,0786/ryl

(45 3,85/)

(500 3,8/)

Hned 10 hodin

Před 6 hodinami

20 –20

16 hodin

98

1. Kilo Hartz

95Disbyble

38- / 1

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 2.4 :Bluetooth

– 2,4835

Bluetooth: Bluetooth:> 9 EI

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK :Bluetooth

45denní zápis

Tatran:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Nastavení Bluetooth:

:

*

JBL WAVE FLEX 2

Sluchátka JBL

HLASOVÉ ROZUMY

Kiboi

|

Můj účet (5 slov)

Apošroujou Nospoto

Týna

LED

-BT))

BT (kachol)

BT Lamborghini (kachol)

Bettina (sloveso)

( )

Nok (odmán)

Binoni (sloveso)

(Jourkum)

(- -)

( )

ON

Tcholat Hammerz

Aflikcie

,

.

Kycód lanoud

Falešný a hiburský

Azari

JBL Wave Flex 2”

Lékařský průkaz.

6

Hledat

|

Nekudský vězeň

|

(5 šen)

Falkodut

Ahrim/ Siri®/ Bixby

| |

|

Můj účet (2 slova)

Město Takni

2 FLEXIBILNÍ VLNA

Džán:

12 "

Dědictví Godal:

5 V 1 A

:Mateřský

4.12 (8.24)

Oznítkový text:

35,68 garmů

Týnská značka:

: - (mAh 45 3,85/)

: - (mAh 3,8/500)

Téma:

BT) ') : 10

do 6.

Světový den:

20 Hz - 20 kHz

:Thobathedar

ohm 16

Výzva:

98 dB SPL při 1 kHz :

dB 95

SPLMirabský jazyk:

-38 dBV/Pa při 1 kHz :

5.3

Bluetooth rozhraní:

A2DP V1.4 , AVRCP V1.6.2 , HFP V1.8 :Bluetooth

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth

< 9 dBm (EIRP)

Bluetooth připojení

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Bluetooth APhoneShare

Teplota: C45°

Machine Translated by Google

Abyste prodloužili životnost baterie, plně ji nabijte alespoň jednou za 3 měsíce. Výdrž baterie se bude lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách prostředí.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie se liší podle způsobu využití a podmínek životního prostředí.

DA Pro optimální batterie levetid skal du opade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Baterie s levým konektorem pro přenosný počítač a výrobce.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλλην π ς μπαταρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περινβακλ ννβιλλλλει συνθήκες.

ES Proteger la duración de la batería, cargala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería Depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Za zachování výdrže baterie, bude dosaženo plného množství almeno na 3 měsíce. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Optimální levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij je afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NE Pro å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Baterie levetid nebo různé a bruksmønster a omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jeho użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Záruční a dlouhodobá záruka na baterie, carregue-a totalmente pelo mens proma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Baterie jsou různé pro různé typy baterií a baterie.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по зряжайте его по меньЗше месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей.

ZH-CN 3

ZH-TW 3

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 Bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan a kondisi lingkungan.

JP 31

KO 3


MM 3

AR

3

HE

Machine Translated by Google



Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí minimálně 2,5 W požadovaných rádiovým zařízením a maximálních 5 W, aby se dosáhlo maximální rychlosti nabíjení.

FR Nabíjecí stanice s minimálním nabíjecím výkonem 2,5 wattu pro rádiové zařízení a maximálním výkonem 5 wattů pro maximální rychlost nabíjení.

DA Den effekt, některé opladeren leverer, skalní være mellem mindst 2,5 watt, některé kræves af radioudstyret, or high 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximum 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Wattοχυοσνάχχι απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 wattů το πολύ, προκειμηενουν προκειμηενουν μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el elquipo de radio and un max. 5 W para lograr la maximal velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin a enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt nebo max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti of apparecchiatura radio, e max 5 Watt for raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is veryist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NE Pro å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt kreves v rádiových styčných a 5 wattových.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość Ładowania.

SV Efekty na laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt nějaké krävs for radiooutrustningen och max 5 watt for att uppnå maximum laddningshastighet.

TR Maximální přípustné zatížení minimálního výkonu 5 Watt arasında olmalıdır.

Machine Translated by Google

⚠ WARNING

NEPOKOUŠEJTE SE BATERII OTEVÍRAT, OPRAVOVAT ANI ROZBÍRAT | NEZKRATUJTE | PŘI VHOZENÍ DO OHNĚ MŮŽE VÝBUCHNOUT | NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP | POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE NEBO RECYKLUJTE PODLE POKYNŮ



Machine Translated by Google



Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností HARMAN International Industries, Incorporated podléhá licenci.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

ID CMIIT: 24J998308324

Harman International Industries, Incorporated

Machine Translated by Google

Specifikace produktu a obrazovky aplikací se mohou změnit bez předchozího upozornění.